

**GUARANTEED
Fire Ant Kill!**



Preen[®]

SOUTHERN

**WEED
PREVENTER**
plus
Fire Ant, Flea & Tick Killer

controlador de malezas más insecticida para hormigas rojas, pulgas y garrapatas

ACTIVE INGREDIENTS:

Dithiopyr.....	0.27%
Bifenthrin.....	0.11%
OTHER INGREDIENTS.....	99.62%
TOTAL.....	100.00%
dithiopyr CAS No. 97886-45-8	
bifenthrin CAS No. 82657-04-3	

†Cis isomers 97% minimum,
trans isomers 3% maximum.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

See back panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

015

**STOP LISTED WEEDS
Before They Start!**

**Blocks Listed Weeds
Up To 4 Months
Guaranteed!**

Covers 1000 sq ft

**Do Not Use on Vegetable
Gardens or Lawns**

Net Wt. 4.25 lbs. (1.93 kg)

Preen
SOUTHERN



Do Not Use on Vegetable Gardens or Lawns

Preen Works, So You Don't Have To.®

**Precautionary Statements
Hazards to Humans and Domestic Animals**

CAUTION

Harmful if swallowed, absorbed through the skin or inhaled. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

First Aid

If in eyes:	<ul style="list-style-type: none"> • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	<ul style="list-style-type: none"> • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on skin or clothing:	<ul style="list-style-type: none"> • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If inhaled:	<ul style="list-style-type: none"> • Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For emergency medical treatment information call (888) 208-1368.
Note to Physician: This product contains a pyrethroid. If large amounts have been ingested, milk, cream or other digestible fats and oils may increase absorption and so should be avoided.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather will help to ensure that wind does not blow pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the flower garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

SEE INSIDE BOOKLET FOR COMPLETE DIRECTIONS FOR USE AND PLANT LISTINGS
Consulte el folleto en interior para ver el modo de empleo completo y listas de plantas

LIFT HERE TO OPEN | PRESS TO RESEAL • Levante aquí para abrir | Presione para volver a cerrar

Manufactured by / Fabricado por:
LEBANON SEABOARD CORPORATION
1600 EAST CUMBERLAND STREET
LEBANON, PA 17042

1-800-233-1067 • www.preen.com d/15
Preen® is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation

dithiopyr CAS No. 97886-45-8
bifenthrin CAS No. 82657-04-03
EPA Reg. No. 961-423

(L) (D)
EPA Est. 961-PA-01:961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number.

Manufactured by Lebanon Seaboard Corporation
1600 East Cumberland Street | Lebanon, PA 17042



PROOF OF PURCHASE | Comprobante de compra

Killing Weeds vs. Weed Prevention



Pulling or spraying only eliminates weeds already above ground.



Preventing creates a weed barrier that stops listed weeds from germinating.

This product contains an insecticide for controlling listed insects and an herbicide that prevents listed weeds from germinating. Weeds grow throughout the season. It's never too late or too early to apply. Sprinkle around listed flowers, trees & shrubs every 4 months.

The Preen Routine

Easy Steps to Listed Weed Prevention and Listed Insect Control



Remove Existing Weeds



Sprinkle Product Evenly



Water Product Into Soil

Precautionary Statements

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

Harmful if swallowed, absorbed through the skin or inhaled. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

REFILL INSTRUCTIONS

This container with applicator cap is reusable with this product. Refill the container with desired amount of this product and use as directed. When done, store or dispose this container as listed on the label.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

Pesticide Storage: Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals. **Pesticide Disposal and Container Handling:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container except as described in the REFILL INSTRUCTIONS (see Refill Instructions). If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



1-800-233-1067

www.preen.com



EPA Reg. No. 961-423 | EPA Est. No. 961-PA-01-961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number.

Preen[®] is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation.

Preen

SOUTHERN

Do Not Use on Vegetable Gardens or Lawns

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION

See container label for First Aid and Additional Precautionary Statements

WEED PREVENTER
Plus
Fire Ant, Flea & Tick Killer

STOP LISTED WEEDS Before They Start!

ACTIVE INGREDIENTS:

dithiopyr	0.27%
bifenthrin*	0.11%
Other ingredients	99.62%
Total	100.000%

dithiopyr CAS No. 97886-45-8
bifenthrin CAS No. 82657-04-3
*Cis isomers 97% minimum, trans isomers 3% maximum.

Directions For Use

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

Product Information

This product contains an insecticide for controlling listed insects and an herbicide that prevents listed weeds from germinating.

One application of this product provides up to 4 months control of listed broadleaf weeds and annual grasses in flower beds, xeriscapes settings, rock gardens and around ground covers, trees and shrubs. Although this product will not kill existing weeds, it will prevent new listed weeds from sprouting – eliminating the need for difficult and time-consuming hand weeding. Without listed weeds and insect pests your valuable plants can grow larger and stronger.

This product kills listed insects.

Product Restrictions

- Use only on established ornamental plants listed in this label.
- Do not apply near fish pools, ponds, streams or lakes.
- Do not use on vegetable gardens or lawns.

Entry Restrictions

Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled. If product is watered-in, do not enter or allow others to enter the treated areas (except those involved in the watering) until the watering-in is complete and the surface is dry.

Weeds Controlled

Grassy weeds:	Buttercup	Crowfootgrass	Yellow Sandbur
Barley	Crabgrass:	Dallisgrass	Kikuyugrass
Barnyardgrass	Large,	(seedling)	Oats, Wild
Bluegrass, Annual	Smooth,	Goosegrass	Ryegrass:
Brome	Southern	Foxtail: Green,	Annual, Perennial
Broadleaf weeds:	Knotweed, Prostrate	Pineappleweed	Speedwell, Corn
Bittercress	Lespedeza, Common	Pigweed, Redroot	Spurge: Garden,
Carpetweed	Lambsquarters	Parsely-piert	Prostrate,
Chickweed	Marestail	Purslane, Common	Spotted
Geranium, Carolina	Medic, Black	Rocket, London	Woodsorrel:
Henbit	Mustard	Shepherdspurse	Creeping, Yellow

Insects Controlled

Annual Bluegrass	(Adult)	Ataenius (Adult)	Grasshoppers	Mole Cricket
Weevils	Armyworms	Centipedes	Leafhoppers	(Nymph)
(Hyperodes)	Billbugs (Adult)	Chinch Bugs	Mealybugs	Sod Webworm
(Adult)	Crickets	Earwigs	Millipedes	
Ants	Cutworms	Fleas (Adult)	Mole Cricket	
Imported Fire Ants	Black Turfgrass	Fleas (Larvae)	(Adult)	

*Ticks (including ticks that may transmit Lyme Disease and Rocky Mountain Spotted fever)

When to Apply

Apply this product during the growing season around established plants and transplants in flower beds, xeriscapes settings, rock gardens, and around ground covers, trees and shrubs.

To keep ornamental beds free all season long of listed weeds and insects, reapply this product every 4 months.

How to Apply

This product will not kill existing weeds, remove any weeds that have already begun to grow before applying this product around established plants and transplants.

For best results, remove all existing weeds before applying this product around established plants and transplants. Do not use this product on flower seeds. This product can be used after flowering plants have germinated and are 2-3 inches tall.

SURFACE APPLICATION RATE

To avoid plant injury, do not apply this product when plant foliage is wet. When plants are dry, sprinkle this product evenly over the soil surface at rate of 0.68 oz. per 10 sq.ft. (see picture on right), being sure to keep granules away from plant roots and foliage. Wash or brush off stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.



Sprinkle this product as shown on soil.

After application, water this product into soil surface. Do not water to the point of run-off. Once activated by watering, this product forms a barrier in the top layer of soil, preventing listed weed seeds from germinating and killing listed insects on contact. Disturbance to the soil surface after activation may result in erratic control.

Name	Tolerant Cultivars	Name	Tolerant Cultivars
	beauty Steeds		spartan tamariscifolia weberi
holly, yaupon			Youngstown Yukon belle
honeysuckle	Claveyi dwarf halliana Canadian white Zabelli dropmore scarlet purpurea albo marginata	juniper (Juniperus chinensis)	blue point gold coast torulosa - Hollywood twisted sea of gold prostrate Japanese garden tamarix
hop bush, purple hosta		juniper, shore juniper (Juniperus procumbens nana)	Scopulorum skyrocket
ice plant		juniper (Juniperus sabina 'tamariscifolia')	
ice plant, rosea		juniper (Juniperus scopulorum)	
ice plant, white trailing		king palm	
ice plant, purple		lantana	
ice plant, red spike		laurel, Carolina cherry laurel, mountain leucothoe ligustrum, Japanese	bright n' tight
impatiens		Lily of the Nile	streamline albus Peter Pan
iris	dwarf blue wedgewood Bulgaria thorndale	lily turf	evergreen giant lilac beauty majestic monroe white silvery sunproof variegata
ivy, English		lilyturf, creeping magnolia, saucer mandevilla	Red Riding Hood crimson jewel emerald elf
jasmine, Asian		maple, amur maple, Japanese maple, Norway maple, red ♯ maple, silver maple sugar ♯ marguerite, blue marigold	red sunset
jasmine, star		mock orange ♯	honeycomb variegata wheelers dwarf golden snowflake double white
juniper (Juniperus spp.)	Arcadia Armstrong bar harbor blue chip blue Pacific blue rug blue star broadmoor buffalo calgary carpet emerald sea emerald spreader endora compacta fruitlandi green gold tip hetzi hughes icee blue Manhattan blue parsoni pfitzeriana plumosa Prince of Wales procumbens dwarf San Jose sargent blue sargent green scandia scopulorum moonglow	maple, amur maple, Japanese maple, Norway maple, red ♯ maple, silver maple sugar ♯ marguerite, blue marigold	honeycomb variegata wheelers dwarf golden snowflake double white
		mondo grass moss rose mountainash myrtle, crape	sunnyside faurei

Name	Tolerant Cultivars	Name	Tolerant Cultivars
	langer muskoguee standard pink zuni		Wheeler's dwarf shimi creme de menth golf ball royal cape
		plumbago, cape plume grass potentilla privet	abbotswood golden vicary regal texanum yellow tipped
myrtle, wax narcissus		privet, glossy pyracantha or firethorn	gnome lalandei victory
New Zealand flax	rainbow chief rainbow queen Jack Spratt	queen palm quince, Japanese ♯ red hot poker redbud, eastern redwood, coast rhododendron	flamenco
oak, laurel x x oak, pin oak, red oak, southern oak, willow Oleander	hardy red Mrs. Roeding petite pink sister agnes goshiki whirligig		album Cunningham white PJM purple gem silvery pink
		rhododendron, Carolina rhododendron, catawba rhododendron, rhodie max - rosebay ribbon grass rockcross rose ♯ rose, groundcover	snowcap luta flower carpet red flower carpet white flower carpet pink knockout
osmanthus, holly leaf osteospermum pachysandra palm, bangalow palm, bismark palm, California fan palm, cardboard palm, majesty palm, paurotis palm, queen pampas grass pansy paper flower peach ♯ pepper tree, California periwinkle, dwarf petunia philodendron, tree photinia, red tip pieris pieris, Japanese pine, Afghan pine, aleppo pine, Austrian black pine, Canary Island pine, Japanese black pine, loblolly pine, longleaf pine, mugo or Swiss Mt. pine, Scotch pine, slash pine, Virginia pine, white pineapple, guava ♯	ivory feathers Barbara Karst picoti mountain fire	rose, knockout shrub rosemary ♯ rosemary, bog Salvia sedge, leather leaf sedum silk tree smoketree, royal purple snapdragon snow-in-summer snowball, common sourwood spiraea (Astilbe X arendsii) spiraea (Spiraea spp.)	knockout nana rhea dragon blood red red carpet yellow royal purple sterile fanall Anthony Waterer red

Näme	Tolerant Cultivars
	dolchica froebeli pink goldenflame red snowmound white Van Houutte white
spiraea, garland spruce, Black Hills spruce, Colorado blue spruce, dwarf Alberta spruce, Norway spruce, white spruce, Japanese sweet bay sweetflag sweetgum sweet olive sycamore	glauca conica conica green sheen ogon
tea tree, New Zealand	American California ruby glow martini
tree fern (tiki fern) trumpet flower or Carolina Jessamine	
tulip tufted hairgrass verbena, shrub Verbena, St. Paul's viburnum	apeldoorn St. Paul American cranberry bush arrowood European cranberry bush linden Mohican wright
vinca (periwinkle) windmill palm wisteria, Japanese xylosma yarrow yaupon yellow bells yesterday-today-and- tomorrow yew	Texas purple dwarf floribunda
yucca, red	capitata denisiformis

‡ Ornamental species only. Do not use on plants grown for food.

PREEN GUARANTEE

NOTE: To the extent consistent with applicable law, Lebanon Seaboard Corporation guarantees you will be satisfied with the performance of this product when used as directed, or your money back. If not satisfied, describe the nature of your problem, and send with proof of purchase to: Lebanon Seaboard Corporation, 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042.

Warranty

Note: To the extent consistent with applicable law, Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

Eliminación de las malezas en comparación con la prevención de las malezas



Extraer o rociar solo elimina las malezas que ya están sobre la tierra.



Evitar el crecimiento crea una barrera contra las malezas mencionadas que detiene su germinación.

Este producto contiene un insecticida para el control de los insectos mencionados y un herbicida que evita la germinación de las malezas mencionadas. Las malezas crecen durante la temporada. Nunca es demasiado tarde ni temprano para aplicar este producto. Rocíe las flores, los árboles, y los arbustos mencionados cada 4 meses.

La rutina de Preen

Pasos sencillos para la prevención de las malezas mencionadas y el control de los insectos mencionados.



Retire las malezas existentes.



Esparza el producto de manera uniforme.



Riegue el producto en la tierra.

Declaraciones de precaución

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCION

El producto es nocivo si se ingiere, se absorbe por la piel o se inhala. Provoca una irritación moderada. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. En algunas personas, el contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quítense la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

Este envase con tapa aplicadora es reutilizable con este producto. Rellene el envase con la cantidad deseada de este producto y úselo como se indica. Cuando termine, almacene o elimine este envase como se indica en la etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o alimentos para animales al almacenarlo o eliminarlo.

Almacenamiento del pesticida: Almacene el producto en su envase original en un lugar fresco, seco, seguro y fuera del alcance de los niños y animales. **Eliminación del pesticida y manipulación del envase:** El envase no se puede rellenar. No reutilice ni rellene este envase a menos que así se indique en las INSTRUCCIONES PARA EL RELLENADO (consulte las Instrucciones para el relleno). **Si está vacío:** Colóquelo en la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca coloque productos que no utiliza debajo de ningún drenaje externo o interno.

Preen

SOUTHERN

CONTROLADOR DE MALEZAS más insecticida para hormigas rojas, pulgas y garrapatas

No apto para uso en jardines de hortalizas o céspedes

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Consulte la etiqueta del envase para obtener información sobre primeros auxilios y declaraciones de precaución adicionales.

Instrucciones de uso

Es una violación a la ley federal utilizar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta.

¡DETÉNSE! LEA LA ETIQUETA COMPLETA PRIMERO. CUMPLA TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE.

Información del producto

Este producto contiene un insecticida para el control de los insectos mencionados y un herbicida que evita la germinación de las malezas mencionadas

Una aplicación de este producto proporciona hasta 4 meses de control de las malezas de hoja ancha mencionadas y pastos anuales en macizos de flores, xeriscapes, jardines de piedra y alrededor de cubiertas vegetales, árboles y arbustos.

Aunque este producto no mata las malezas existentes, evitará la germinación de nuevas malezas, lo que elimina la dificultad y la pérdida de tiempo de desmalezar a mano. Sin las malezas y las plagas de insectos mencionados, sus valiosas plantas podrán crecer más grandes y fuertes.

Este producto mata los insectos mencionados.

Restricciones del producto

Use solo en plantas ornamentales establecidas que se enumeran en esta etiqueta.

No aplique cerca de albercas con peces, estanques, arroyos o lagos.

No apto para uso en jardines de hortalizas o céspedes.

Restricciones de entrada

No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. Si se va a regar el producto, no ingrese ni permita que otros ingresen en las áreas tratadas (excepto quienes deben regar el producto) hasta que el riego esté completo y la superficie esté seca.



DETIENE LAS MALEZAS MENCIONADAS antes de que aparezcan

INGREDIENTES ACTIVOS:

diflufenicanil	0,27%
bifenthrinil	0,11%
Otros ingredientes	99,62%
Total	100,000%

diflufenicanil CAS No. 97886-45-8

bifenthrinil CAS No. 82657-04-3

*Isómeros cis 97% como mínimo, isómeros trans 3% como máximo.

Malezas controladas

Malezas herbosas:	Grande, Suave, Del sur	Pata de gallina	perenne
Barley	Suave	Cola de zorro: Verde, amarilla	Rosetilla
Capin	Del sur		Pasto alambre
Césped azul, anual	Zacate egipcio	Césped Kikuyo	
Bromo	Pasto miel	Avena silvestre	
Botón de oro Digitaria:	(plántula)	Ballico: Anual,	
Malezas de hoja ancha:	Sanguinaria postrada	Hierba de la piña	Verónica arvensis
Mastuerzo amargo	Lespedeza, Common	Yuyo colorado	Hierba de golondrina:
Culantrillo	Trébol de los prados común	Alquimilla arvense	Jardín, Postrada,
Pamplina	Cenizo	Verdolaga común	De golondrina
Geranio Carolina	Coregüela hembra	Matacandil	Acedera menor:
Ortiga mansa	Mustard	Bolsa de pastor	Rastrera, amarilla

Insectos controlados

Césped azul anual	importadas	Ataenid negro del césped (Adulto)	Pulgas (larvas)	(Adulto)
Escarabajos rubios (Hyperodes)	Gusanos soldados (Adultos)	Ciempíes	Saltamontes	Grillos topo
Adultos)	Picudos (Adultos)	Chinches	Saltahojas	(Ninfas)
Hormigas	Grillos	Tijeretas	Gorgojos	Orugas tejedora del tpe
Hormigas rojas	Orugas cortadoras	Pulgas (Adulto)	Grillos topo	

Garrapatas (lo que incluye las garrapatas que pueden transmitir la enfermedad de Lyme y la fiebre de las Montañas Rocosas)

Cuándo aplicar

Aplique este producto durante la temporada de crecimiento alrededor de plantas crecidas y plantas trasplantadas en macizos de flores, xeriscapes, jardines de piedra y alrededor de cubiertas vegetales, árboles y arbustos.

Para mantener los macizos ornamentales libres de las malezas y los insectos mencionados durante toda la temporada, vuelva a aplicar este producto cada 4 meses.

Cómo aplicar

Este producto no matará las malezas existentes. Retire cualquier maleza que haya empezado a crecer antes de aplicar este producto alrededor de plantas crecidas y plantas trasplantadas.

Para lograr mejores resultados, retire todas las malezas existentes antes de aplicar este producto alrededor de plantas crecidas y plantas trasplantadas. No utilice este producto en semillas de flores. Este producto puede utilizarse después de que las plantas en floración hayan germinado y tengan de 5,08 a 7,62 cm de alto.

Para evitar daños en las plantas, no aplique este producto sobre el follaje de la planta esté mojado. Cuando las plantas estén secas, esparza este producto de forma uniforme sobre toda la superficie del suelo en una proporción de 20,11 cm³ por cada 0,93 m² (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje. Lave o limpie los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

DOSIS DE APLICACIÓN EN LA SUPERFICIE



Rociere este producto en el suelo como se muestra.

Después de la aplicación, riegue de inmediato el producto para que penetre en el suelo. No riegue hasta el punto en que escorra. Una vez que se haya activado mediante el riego, este producto forma una barrera contra malezas en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de las malezas mencionadas germinen y mata los insectos mencionados al contacto.

Cómo aplicar este producto sobre el compuesto orgánico

Para obtener un mejor control de las malezas y los insectos mencionados, aplique este producto después de dispersar el compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe este producto sobre el compuesto orgánico según la dosis para la superficie (consulte la imagen de abajo a la izquierda), asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Riegue el producto para que penetre en el compuesto orgánico. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

SE SUGIERE EL USO DE ESTE PRODUCTO ALREDEDOR DE ESTAS PLANTAS ESTABLECIDAS

Nombre	Cultivos tolerantes	Nombre	Cultivos tolerantes
Abelia	Nana Azucena mágica	Agracejo japonés	Aurea Crimson pygmy Dwarf pygmy
Acacia, redolens	Maureli	Agracejo púrpura	Kobold
Platanera de Abisinia	Bronce	Centaurea americana	Pygmy red Rose glow
Búgula ajuga	Bronze beauty	Barrón	Rose glow Atropurpurea
Almendro en floración		Gayuba (común)	Massachusetts
Manzano		Bergamota silvestre	
Aralia japonesa	Nigra	Begonia	
Tuya	Pyramidalis Smaragh Techny Woodwardii	Abedul de río	
Tuya golden enana	Aurea nana	Abedul blanco europeo	
Fresno verde		Margarita amarilla	Goldstrum
Fresno Autumn Purple	Autumn Purple	Gallardia	
Aster chino azalea	Dwarf queen	Barón rojo	Rubra
Azalea	Brilliant Buccaneer Carror Campanillas (belga) Elsie Lee Exbury Estilo Girard's Rose Hardjizer Beauty Hershey Red Higasa Hinocrimson Holland (hibrida) Marion Lee Northern Lights Cerezo silvestre Nuccio's Orange cup Orchid Lights Snow Southern Charm	Festuca azul	
		Carióptera	Dark knight
		Arándano azul	Bluecrop Arrendajo azul Jersey North blue Northland Little John James Walker Pink dream Purple queen Rosenka Scarlet O'Hara Rósea Japonica Green Beauty Boj winter Gem Moonlight Vancouver gold Debutante Mathotiana Supreme Chansonette Setsukgekka Snow White
		Limpiatubos	
		Bugambilia	
		Pandorea	
		Boj	
		Boj, Green Beauty	
		Boj, weller	
		Retama	
		Camelia	
Azalea Flame		Cestillo de plata	
Azalea Kirishima		Cárex variegado	
Bambú divino	Compacta Nana Plum passion		

Nombre	Cultivos tolerantes	Nombre	Cultivos tolerantes
Búgula	bronce Bronze beauty	Silver King Manhattan Viridis	
Cedro rojo		Margaritero de hojas verdes	
Celosia		Palmito europeo	
Centaurea		Palmito mexicano	
Pistacho chino		Helecho (varios)	
Crisantemo	Mandarin time	Festuca	
Clivia		Festuca azul	Elijah Blue
Cresta de gallo plumosa	Scarlet Plumosa	Lyona lucida	Rainbow
Cóleo	Red Kewpie	Ficus	Nitidia
Aguileña		Abeto Frasier	
Equinácea morada	Magnus púrpura	Dietes iridioides	
Hoja de cobre		Forstia	Arnold dwarf Bronxensis dwarf
Coreopsis	Moonbeam		Lynwood Gold Meadowlark Spring Glory Llorón Rubrum
Aciano		Cola de zorro púrpura	
Cotoneaster		Fucsia	
Arbusto coyote		Galium	
Cicades		Gardenia	Mystery Radicans Veitchii White Gem Variegado Violeta floristan
Ciprés calvo	Glauca Tiny Tower Gracilis Torulosa Híbrido King Alfred		
Ciprés italiano		Ajo de sociedad variegado	
Falso ciprés Hinoki		Liatris	
Ciprés de Leyland		Geranio	
Narciso		Cardo Globo	
Hemerocalis		Goma	
		Espino	Cockspur white Crimson Cloud Enchantress Jack Evans Washington white Ballarina Mediterranean pink Iowa
Clavel (del poeta)		Falso abeto del Canadá	
Delphinium		Hibisco	Blue Bird Brilliant Hula Girl Seminole pink Nellie R. Stevens Fosteri Savannah Blue Boy Blue Girl China girl
Cornejo	Flavariaea		
Cornejo americano		Acebo	
Abeto Douglas			
Drácena		Acebo Blue	
Centaurea cineraria			
Olmo	Drake	Acebo Cassine	
Eulaliagrass/hierba doncella		Acebo chino	Burfordii Needlepoint
gracillimus	Gracillimus Morning light Argenteo-variegata Colorata Emerald gaiety Emerald'n gold Gold Edge Gold Princess Tricolor Vegetus Auereo-marginata Microphylla variegata Moness' silver princess		
Evónimo			

NOMBRE	Cultivos tolerantes	NOMBRE	Cultivos tolerantes
Acebo japonés	Compacta Hellerie Japanese northern belleza Steeds		Sargent Green Scandia Scopulorum Moonglow Spartan Tamariscifolia Weberi Youngstown Yukon belle Blue Point Gold Coast Torulosa - Hollywoood Enroscada Sea of Gold Postrado japonés Jardín Tamarix
Acebo Yaupon Lonicerá	Clavey dwarf Halliana Canadian white Zabelli Dropmore scarlet Purpurea Albo marginata	Junípero (Juniperus chinensis)	
IDodonea viscosa purpurea Hosta Delosperma Delosperma rósea Delosperma White trailing Delosperma púrpura Delosperma red spike Alegría de la casa Lirio		Junípero conferta Junípero (Juniperus procumbens nana) Junípero Juniperus sabina famariscifolia) Junípero (Juniperus scopulorum) Palma King Lantana Laurel cerezo de Carolina Laurel de montaña Leucothoe Ligustro japonés Lirios Azucena del Nilo	
Hiedra	Dwarf Blue Wedgewood Bulgária Thorndale	Junípero (Juniperus scopulorum) Palma King Lantana Laurel cerezo de Carolina Laurel de montaña Leucothoe Ligustro japonés Lirios Azucena del Nilo	Scopulorum Skyrocket bright n' tight
Jazmín de leche Jazmín estrella Junípero (Juniperus spp.)	Arcadia Armstrong Bar Harbor Blue Chip Blue Pacific Blue Rug Blue Star Broadmoor Buffalo Calgary Carpet Emerald sea Emerald spreader Endora Compacta Fruitlandi verde Gold Tip Hetzi Hughes Icee Blue Manhattan blue Parsoni Pfitzeriana Plumosa Prince of Wales Procumbens dwarf San Jose Sargent Blue	Liriope Liriope rastrera Magnolia Saucer Jazmín de Chile Arce del amor Arce japonés Arce de Noruega Arce rojo ‡ Arce plateado Arce azucarero ‡ Margarita azul Maravilla Celinda ‡	Estilizado Albus Peter Pan Evergreen Giant Lilac Beauty Majestic Monroe White Silvery Sunproof Variegado Red Riding Hood Crimson Jewel Emerald Elf Red Sunset
			Copo de nieve, doble blanca

NOMBRE	Cultivos tolerantes	NOMBRE	Cultivos tolerantes
Convalaria Portulaca Mountain Ash Árbol de Júpiter	Sunnyside Faurei Langer Muskogee Standard pink Zuni	Pino Slash Pino de Virginia Pino blanco Feijoa ‡ Pitosporo	Azarero enano shimi creme de menth Bola de golf Royal Cape
Mirto de cera Narciso Lino de Nueva Zelanda	Rainbow Chief Rainbow Queen Jack Spratt	Jazmín del cabo Carricera Cincoenrama Ligustro	Abbotswood Golden Vicary Regal Texanum Con puntas amarillas
Roble laurel x x Roble de los pantanos Roble rojo Roble del sur Roble sauce Adella	Hardy Red Mrs. Roeding Petite Pink Sister Agnes Goshiki Whirligig	Ligustro arbóreo Piracanta o espino de fuego Palma de la reina Membrillo japonés ‡ Tritoma Árbol del amor oriental Secoya de costa Rododendro	Gnome Lalandei Victory Flamenco
Osmanthus, hoja de acebo Caléndula Pachysandra Palma Bangalow Palma Bismark Palma, fan de California Palma Zamia Palma majestad Palma Paurotis Palma de la reina Hierba de la pampa Pensamiento Flor de papel Melocotonero ‡ Aguaribay Vinca pervinca enana Petunia Filodendro, árbol Iphotinia de punta roja Pieris Pieris japónica Pino afgano Pino carrasco Pino negro austríaco Pino de las Islas Canarias Pino negro japonés Pino de incienso Pino de hoja larga Pino Mugo o Swiss Mt. Pino escocés	Plumas de marfil Barbara Karst Picoti Mountain fire	Rododendro Carolina Rododendro Catawba Rododendro Rhodie Max - rosebay Falaris Arabis rosa ‡ rCubierta para tierra de rosas	Album Cunningham White PJM Purple gem Silvery Pink
		Rosa, arbusto Knockout Romero ‡ Andrómada Salvia Carex hoja de cuero Sedum Roble australiano Árbol del humo Royal Purple Boca de dragón Cerastio Bola de nieve común Oxydendrum arboreum	Snowcap Luta Flower carpet red Flower carpet white Flower carpet pink Knockout Nana Rhea Dragon blood red Red Carpet Amarillo Royal Purple
			Estéril

Nombre **Cultivos tolerantes**

Espirea (Astilbe X arendsii)	Fanall
Espirea (Spiraea spp.)	Anthony Waterer red
	Dolchica
	Froebeli Pink
	Goldenflame red
	Snowmound White
	Van Houtte White
Espirea Garland	
Picea Black Hills	
Abeto azul de Colorado	Glauca
Picea enana de Alberta	Conica
Picea de Noruega	
Picea blanca	Conica
Diamante	Green sheen
Albahaca dulce	
Cálamo	Ogon
Liquidámbar	
Olivo dulce	
Sycamore	American California
Árbol del té, Nueva Zelanda	Ruby Glow Martini
Helecho (helecho Tiki)	
Bignonia o Carolina	
Jazmin	
Tulipán	Apeldoorn
Deschampsia	
Arbusto de verbena	
Verbena, St. Paul's	St. Paul
Viburno	Arbusto de arándano americano Arrowood Arbusto de arándano europeo Tilo Mohican Wright
Vinca (pervinca)	
Palmito elevado	
Wisteria japonesa	Texas purple
Espina corona	
Milenrama	
Yaupon	Enano
Emmanthe penduliflora	
Brunfelsia pauciflora	Floribunda
Tejo	Capitata Denisiformis
Yuca roja	

‡ Solo especies ornamentales. No utilice en plantas cultivadas para alimentos.

Declaraciones de precaución

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN

El producto es nocivo si se ingiere, se absorbe por la piel o se inhala. Provoca una irritación moderada. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. En algunas personas, el contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Primeros auxilios

Si entra en contacto con los ojos:	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelas después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
Si se ingiere:	<ul style="list-style-type: none"> Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos. Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Si entra en contacto con la piel o la ropa:	<ul style="list-style-type: none"> Quítese la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 y 20 minutos. Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
Si es inhalado:	<ul style="list-style-type: none"> Lleve la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamientos para obtener ayuda adicional sobre el tratamiento.
<p>Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre tratamientos médicos de emergencia, llame al (888) 208-1368.</p> <p>Nota para el médico: Este producto contiene piretroide. Si se toma en grandes cantidades, la leche, crema u otras grasas y aceites digeribles pueden aumentar la absorción, por lo que deben evitarse.</p>	

Riesgos ambientales

Este producto es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida ingrese o escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, canales ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo ayudará a asegurar que el viento no sople el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del jardín de flores para evitar que escurra hacia aguas superficiales o sistemas de desagüe.

GARANTÍA PREEN

NOTA: En la medida en que lo permita la ley vigente, Lebanon Seaboard Corporation le garantiza que, si usted no queda satisfecho con el producto luego de usarlo como se indica, se le reembolsará su dinero. Si no está satisfecho, describa la naturaleza de su problema y envíelo con el comprobante de compra a: Lebanon Seaboard Corporation, 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042.

Garantía

Nota: En la medida que lo permita la ley vigente, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el desempeño si este producto no se usa de acuerdo con las indicaciones.

Mata los insectos dañinos mencionados AL CONTACTO

Mata hormigas rojas, pulgas y garrapatas

Insecticida para hormigas rojas GARANTIZADO

Protege las plantas del daño de los insectos mencionados

Bloquea el crecimiento de las malezas mencionadas hasta por 4 meses, garantizado.

Peso neto 1,93 kg (4.25 lb)

Cubre 92,90 m²



(L) (D)
EPA Reg. No. 961-423 | EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
El superíndice usado es la primera letra del número de lote.
Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation.